



Die Elektrolyt-Tränke bei Verdauungsstörungen

MULTI-LYT



Die häufigste Erkrankung bei jungen Kälbern und anderen Jungtieren ist der Durchfall. Die Ursache von Verdauungsstörungen sind vielfältiger Natur, wie krankheitsbedingte, infektiöse Störungen, aber auch Managementfehler wie schlechte Haltungsverhältnisse oder Fütterungsfehler. Bei einem dramatischen Verlauf der Verdauungsstörung kommt es innerhalb von kürzester Zeit zu Energieunterversorgung und zu Kreislaufproblemen durch **Flüssigkeitsverlust** und häufig zu einer Übersäuerung des Organismus (metabolische Azidose).

Flüssigkeitshaushalt schnell ins Lot bringen !!

MULTI-LYT versorgt die geschwächten Kälber oder andere Jungtiere schnell und effizient mit lebensnotwendiger Flüssigkeit (Wasser). Dank einem ausgewogenen Verhältnis von Elektrolyten kann die Flüssigkeit vom Tier sofort aufgenommen werden. Dadurch kann einer lebensbedrohenden Austrocknung der Tiere begegnet werden. Zusätzlich wird das Jungtier mit wichtigen Nährstoffen versorgt, wodurch die Vitalität und die Widerstandskraft der Kälber gestärkt oder wieder aufgebaut werden. Durch die speziellen Inhaltsstoffe von **MULTI-LYT** wird verhindert, dass der Organismus übersäuert wird. Dadurch kann die Rückfallquote reduziert werden.

Inhaltsstoffe und deren Wirkung ?

- ☺ **MULTI-LYT** enthält **Elektrolyte**, welche eine schnelle und effiziente Flüssigkeitsaufnahme fördern. Einer drohenden Austrocknung der Jungtiere kann somit wirksam begegnet werden. Die Konzentration der Elektrolyte in **MULTI-LYT** steht in einem ausgewogenen Verhältnis zu den Nährstoffen, damit sich eine optimale Wirkung in Bezug auf Flüssigkeitshaushalt, Nährstoffversorgung und Stabilisierung der Verdauung für das Tier ergibt. Die Wirkung kann nur bei Einhaltung der Dosierempfehlung optimal gewährleistet werden.
- ☺ **MULTI-LYT** enthält **leicht verfügbare Kohlenhydrate** (Nährstoffe). Nährstoffe sind lebensnotwendig. Während massiven Verdauungsstörungen ist es für das Tier nicht möglich, genügend Nährstoffe aus der Milch aufzunehmen. Das heisst, bei einem längeren Durchfall müssen die Tiere von ihren Reserven leben, was je nach Situation den Heilungsprozess verzögert.
- ☺ **MULTI-LYT** enthält **Fenchel-Extrakt**. Fenchel wirkt krampflösend und entzündungshemmend. Der positive Effekt ist bei der Säuglingsernährung schon seit dem Altertum bekannt.

Einsatzstrategie für **MULTI-LYT** und Abgrenzung zu **DIA-FIX**

- ❖ Zur Vorbeuge und Hilfe bei leichten ernährungsbedingten Verdauungsstörungen → **DIA-FIX** einsetzen, eine Mischung aus hochaktiven mehrschichtigen **Tonmineralien**, angereichert mit **Milchsäurebakterien** (ORALIN) und **Vitaminen**. Fragen Sie unseren Aussendienst.
- ❖ Bei **starkem Flüssigkeitsverlust** oder nach **längeren Verdauungsstörungen** (Wasserverlust der Kälber oder anderer Jungtiere) → **MULTI-LYT** einsetzen.
- ❖ **Wichtig:** Beim Einsatz für Kälber, **MULTI-LYT** am besten als Zwischentränke in Wasser aufgelöst verabreichen. Pro Tag 6 Mahlzeiten verabreichen. 2 x pro Tag 1-2 Liter Kuhmilch. Als übrige Mahlzeiten 1-2 Liter Wasser mit **MULTI-LYT** verabreichen.

Anwendungen und Einsatzempfehlung
Siehe Rückseite (Etiketten-Text)



Fütterungsanweisung

Flüssigkeits-, Elektrolyt- und Energie-Ersatz während oder nach Verdauungsstörungen bei allen Jungtieren. Verabreichung über die Tränke während 1 bis 2 Tagen als Alleinfuttermittel oder 1 bis 7 Tage als Ergänzungsfuttermittel.

Bei Gefahr von, während oder nach Verdauungsstörungen (Durchfall). Es wird empfohlen, vor der Verwendung den Rat eines Tierarztes einzuholen.

Kälber

- Beim Einstellen 2 Massbecher (zu 20 g) pro Liter 40°C warmem Wasser auflösen und verabreichen. Tränkemenge 1,5 bis 2 Liter.

- Je nach Verlauf der Störung kann abwechselnd eine Milchtränke und eine Elektrolyt-Tränke verabreicht werden.

Pro Tränke zwischen 1,5 bis 2 Liter verabreichen. Pro Tag 4 bis 6 Mahlzeiten.

Ferkel / Lämmer / Gitzli / Fohlen

- Die Dosierung beträgt bei diesen Tierarten immer 40 g (2 Messbecher) MULTI-LYT pro Liter Wasser. Eine Mischung aus 1/2 Elektrolyt-Tränke mit 1/2 Muttermilch ist ab dem 2. Tag möglich.

Vor Licht, Wärme und Feuchtigkeit geschützt lagern. Nach Gebrauch Eimer sofort wieder verschliessen.

Zusammensetzung

Maltodextrin, Dextrose, Natrium-Bicarbonat, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Magnesiumsulfat, Fenchelextrakt

Inhaltsstoffe

Rohasche 19%, Rohprotein 0%, Rohfaser 0%, Rohfett 0%, Natrium 50 g/kg, Chlorid 62.5 g/kg, Kalium 19.8 g/kg

Zusatzstoffe

Kupfer 0 mg/kg

Zulassungsnummer α CH 32570

4 kg netto

Multiforsa AG, Tiergesundheitsstr. 5644 Auw AG
Tel. 056 677 78 79, Fax 056 677 78 69
www.multiforsa.ch, multiforsa@multiforsa.ch

MULTI-LYT

ELEKTROLYT · ELECTROLYTE

Diät-Ergänzungs- oder Alleinfuttermittel für Kälber, Ferkel, Lämmer, Gitzli und Fohlen

Aliment diététique complémentaire ou complet pour veaux, porcelets, agneaux, chevreaux et poulains



Zur Stabilisierung des Wasser- und Elektrolyt-Haushalts und zur Versorgung mit wichtigen Nährstoffen, mit vorwiegend Elektrolyten und leicht verfügbaren Kohlehydraten

Pour stabiliser l'équilibre eau-électrolyte et pour l'apport d'importantes substances nutritives, principalement d'électrolytes et d'hydrates de carbone rapidement disponibles



Mode d'emploi

Remplacement de liquides, d'électrolytes et d'énergie pendant ou après des problèmes de digestion pour tous les jeunes animaux. Administration comme aliment complet avec le breuvage pendant 1 à 2 jours ou comme aliment complémentaire pendant 1 à 7 jours. Lors de danger de, pendant ou après des problèmes de digestion (diarrhée). Il est recommandé de demander conseil à un vétérinaire avant l'utilisation.

Veaux

- Lors de la mise à l'écurie dissoudre 2 gobelets de mesure (à 20 g) par litre d'eau chaude (40°C) et administrer. Quantité 1,5 à 2 litres.

- Suivant l'évolution du dérèglement, il est possible d'exécuter alternativement un breuvage de lait et un breuvage d'électrolyte. Par breuvage administrer 1,5 à 2 litres. 4 à 6 repas par jour.

Porcelets / agneaux / chevreaux / poulains

- Pour ces espèces d'animaux le dosage se monte toujours à 40 g (2 gobelets de mesure) MULTI-LYT par litre d'eau. Un mélange composé d'1/2 breuvage d'électrolyte avec 1/2 lait maternel est possible dès le 2ème jour.

Conserver à l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'humidité. Refermer le seau immédiatement après utilisation.

Composition

Maltodextrine, dextrose, sodium de bicarbonate, chlorure de sodium, chlorure de potassium, sulfate de magnésium, extrait de fenouille

Teneurs en composants

Cendres brutes 19%, protéines brutes 0%, cellulose brute 0%, graisses brutes 0%, sodium 50 g/kg, chlorure 62.5 g/kg, potassium 19.8 g/kg

Teneurs en additifs

Cuivre: 0 mg/kg

No d'agrément α CH 32570

4 kg net

Multiforsa AG, Santé animale, 5644 Auw AG
Tél. 056 677 78 79, Fax 056 677 78 69
www.multiforsa.ch, multiforsa@multiforsa.ch